



SIA "AKORDS U"

Reģ., Nr.40003448591; Līgatnes novads, „Briņķi”, LV – 4108; Tel.: +371 29391039

Būvizstrādājuma tehnisko īpašību datu lapa

Nesiltinātas UA tipa ēka tehniskie raksturlielumi:

Nr.	Nosaukums	Tehniskie parametri
1	Ārsienas slodze uz vienu stabveida pamatu	290kg
2	Ārsienas slodze uz stūra stabveida pamatu (zem jumta pārkares 1,1m)	360 kg
3	Ārsienas siltumvadītspēja, U	2,29 W/m ² K
4	Grīdas siltumvadītspēja, U	2,098 W/m ² K
5	Jumta – griestu siltumvadītspēja, U	4,89 W/m ² K
6	Ārdurvju siltumvadītspēja, U	1,25 W/m ² K
7	PVC logu siltumvadītspēja, U	1,4 W/m ² K

Siltinātas UA tipa ēkas tehniskie raksturlielumi:

Nr.	Nosaukums	Tehniskie parametri
1	Ārsienas slodze uz vienu stabveida pamatu	354 kg
2	Ārsienas slodze uz stūra stabveida pamatu (zem jumta pārkares 1,1m)	424 kg
3	Ārsienas siltumvadītspēja, U	0,394 W/m ² K
4	Grīdas siltumvadītspēja, U	0,397 W/m ² K
5	Jumta – griestu siltumvadītspēja, U	0,221 W/m ² K
6	Ārdurvju siltumvadītspēja, U	1,25 W/m ² K
7	PVC logu siltumvadītspēja, U	1,4 W/m ² K

Ēkas modeļu izmēri:

Nr.	Nosaukums	Ēkas modeļu parametri		
		UA - 1	UA - 2	UA - 3
1	Ēkas garums (m)	5,0	6,2	7,36
2	Apbūves laukums (m ²)	18,5	22,94	31,82
3	Būvtilpums (m ³)	48,7	60,5	81,5
4	Ēkas platums (m)	3,65	3,65	3,65
5	Kores augstums (m)	3,49	3,49	3,49
6	Sānu sienas augstums (m)	2,10	2,10	2,10

SIA „Akords U” būvinženieris _____ Mārtiņš Metāls